



CET: Colección Experimental de Traceología

Presentación:

CET es la Colección Experimental de Traceología del CENIEH, cuenta con un total de 289 referencias y continúa en construcción. A continuación, proporcionamos un listado de muestras ordenadas por grandes tipos de materia prima usada y tipos de trabajo.

Listado de muestras:

Basalto

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0206 | Basalto | Deba | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Seca | Serrar | 1'58" | 90 ° | Pieza lítica |
| CET. 0208 | Basalto | Olduvai | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0216 | Basalto | Olduvai | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Serrar | 22' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0223 | Basalto | Olduvai | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Seca | Serrar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0209 | Basalto | Olduvai | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0211 | Basalto | Olduvai | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0224 | Basalto | Olduvai | Carcasa animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------|---|--------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0229 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 57' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0230 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 57' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0231 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 23' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0232 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 23' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0233 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 16' | 75/91° | Pieza lítica |
| CET. 0234 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 33' | 75/92° | Pieza lítica |
| CET. 0235 | Basalto | Olivine | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 33' | 75/93° | Pieza lítica |
| CET. 0236 | Basalto | Olivine | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 33' | 75/94° | Pieza lítica |
| CET. 0237 | Basalto | Olduvai | Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Golpear | 67' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0023 | Basalto | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis</i>) | Fresca | Cortar (filetear) | 12' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0022 | Basalto | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis</i>) | Fresca | Cortar | ? | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0207 | Basalto | Olduvai | Hierba (<i>Lolium perenne</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 75° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0197 | Basalto | Deba | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresco | Raspar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0201 | Basalto | Deba | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresco | Raspar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0202 | Basalto | Deba | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° (variable) | Pieza lítica |
| CET. 0203 | Basalto | Deba | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0212 | Basalto | Olduvai | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Serrar | 72' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0088 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0089 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0090 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0094 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0095 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0100 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 15' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0101 | Basalto | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 30' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0102 | Basalto | Gona | Chopo (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0103 | Basalto | Gona | Chopo (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0196 | Basalto | Deba | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0198 | Basalto | Deba | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Raspar | 15' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0199 | Basalto | Deba | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0200 | Basalto | Deba | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Raspar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0210 | Basalto | Olduvai | Madera (<i>Quercus ilex</i>) | Fresca | Raspar | 32' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0238 | Basalto | Olduvai | Madera (<i>Quercus ilex</i>) | Fresca | Serrar | 25' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0239 | Basalto | Olivine | Madera (<i>Juglans regia</i>) | Fresca | Serrar | 31' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0240 | Basalto | Olivine | Madera (<i>Juglans regia</i>) | Fresca | Raspar | 31' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0241 | Basalto | Olivine | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Seca | Serrar | 9' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0242 | Basalto | Olivine | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Seca | Raspar | 15' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0021 | Basalto | Gona | Piel-grasa (<i>Ovis orientalis</i>) | Fresca | Raspar | 40' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0053 | Basalto | ? | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresco | Raspar | 61' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0062 | Basalto | ? | Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>) | Seco | Raspar | 60' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0113 | Basalto | Gona | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0204 | Basalto | Deba | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Cortar | 7'16'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0205 | Basalto | Deba | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Pelar | 15' | 45° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|---------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0213 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0214 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Rebanar | 18' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0215 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0217 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0218 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0219 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0220 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0221 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0222 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresca | Raspar | 38' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0225 | Basalto | Olivine | Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>) | Fresca | Raspar | 40' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0226 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>) | Fresca | Raspar | 2' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0226a | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>) | Fresca | Raspar | 2' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0227 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>) | Fresca | Raspar | 44' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0228 | Basalto | Olduvai | Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>) | Fresca | Cortar | 50' | 90° | Pieza lítica |



Cuarcita

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0141 | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Seca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0141a | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Seca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0167 | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 30´ | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0170 | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 15´ | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0182 | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0186 | Cuarcita | Naibor | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 42´ | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0067 | Cuarcita | ? | Carne (?) | Fresca | Cortar | 60´ | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0068 | Cuarcita | Duero | Carne (?) | Fresca | Cortar | 60´ | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0116 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 44´ | ? | Molde filo |
| CET. 0116a | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 37´ | ? | Molde filo |
| CET. 0117 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 25´ | 75/90° | Molde filo |
| CET. 0117a | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 26´ | 75/90° | Molde filo |
| CET. 0118 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 3´ | ? | Molde filo |
| CET. 0118a | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 60´ | ? | Molde filo |
| CET. 0118b | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | ? | ? | Molde filo |
| CET. 0119 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Despellejar | 26´ | ? | Molde filo |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0119a | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Despellejar | 25' | ? | Molde filo |
| CET. 0120 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Despellejar | 25' | ? | Molde filo |
| CET. 0120a | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Despellejar | 27' | ? | Molde filo |
| CET. 0121 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 24' | ? | Molde filo |
| CET. 0122 | Cuarcita | ? | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 30' | ? | Molde filo |
| CET. 0175 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 6' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0188 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 9' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0189 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 13' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0190 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 39' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0191 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 15' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0192 | Cuarcita | Naibor | Carne (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Cortar | 22' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0185 | Cuarcita | Naibor | Hierba (<i>Lolium perenne</i>) | Fresca | Cortar | 59' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0148 | Cuarcita | Naibor | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0152 | Cuarcita | Naibor | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Cortar | 32'36'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0156 | Cuarcita | Naibor | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0158 | Cuarcita | Naibor | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Raspar | 30' | >45° | Pieza lítica |
| CET. 0159 | Cuarcita | Naibor | Hueso (<i>Sus scrofa domesticus</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0040 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Cortar | 30'14'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0041 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Raspar | 21'04'' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0042 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Tajar | 20'48' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0043 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Tajar | 21'06'' | 75/90° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0044 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Perforar | 20'35'' | 0/180° | Pieza lítica |
| CET. 0045 | Cuarcita | Duero | Madera | Seca | Tajar | 20'17'' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0046 | Cuarcita | ? | Madera | Seca | Raspar | 40'1'' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0047 | Cuarcita | ? | Madera | Seca | Cortar | 40'16'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0048 | Cuarcita | ? | Madera | Seca | Perforar | 40'18'' | 0/180° | Pieza lítica |
| CET. 0139 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 54'03'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0140 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Raspar | 15' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0143 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 36'30'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0143a | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 36'30'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0144 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0145 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Raspar | 53'13'' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0146 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0147 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Raspar | 29'57'' | <45° | Pieza lítica |
| CET. 0149 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Seca | Raspar | 16' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0150 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 3' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0150a | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 41' | >45° | Pieza lítica |
| CET. 0153 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Raspar | 15' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0154 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Seca | Raspar | 15' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0155 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 15' | <45° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0157 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 3' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0157a | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 16'50'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0160 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 8' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0161 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0162 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Seca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0163 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Seca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0164 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Raspar | 4'10'' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0165 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0183 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Mojada | Serrar | 20' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0184 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Mojada | Serrar | 10' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0187 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Seca | Serrar | 40' | >90° | Pieza lítica |
| CET. 0194 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Seco | Serrar | 10' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0195 | Cuarcita | Naibor | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seco | Serrar | 40' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0176 | Cuarcita | Naibor | Piel-grasa (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Raspar | 22' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0177 | Cuarcita | Naibor | Piel-grasa (<i>Capra hircus</i>) | Fresca | Raspar | 15' | >45° | Pieza lítica |
| CET. 0049 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresco | Raspar | 61' | <90° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0050 | Cuarcita | Duero | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresco | Raspar | 61' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0051 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresco | Cortar | 66' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0052 | Cuarcita | Duero | Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>) | Seco | Raspar | 60' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0054 | Cuarcita | Duero | Tubérculo | Fresco | Raspar | 48' | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0055 | Cuarcita | Duero | Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>) | Fresco | Pelar | 61' | <25° | Pieza lítica |
| CET. 0056 | Cuarcita | ? | Tubérculo | Fresco | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0057 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>) | Seco | Raspar | 18' + 42' | <25°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0058 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>) | Fresco | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0059 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresco | Pelar | 60' | <25° | Pieza lítica |
| CET. 0063 | Cuarcita | ? | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresco | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0142 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresco | Pelar | 48' | <45° | Pieza lítica |
| CET. 0151 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>) | Fresca | Pelar | 63' | <45° | Pieza lítica |
| CET. 0166 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Pelar | 12' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0168 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Cortar | 55' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0169 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Cortar | 66' | 90° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0171 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresco | Cortar | 53' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0172 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresco | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0173 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresco | Pelar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0174 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0178 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0179 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Pelar | 43' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0180 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresca | Pelar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0181 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Daucus carota</i>) | Fresca | Pelar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0193 | Cuarcita | Naibor | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Pelar | 60' | >45° | Pieza lítica |

Cuarzo

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0073 | Cuarzo | Tormes | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresco | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0074 | Cuarzo | Tormes | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 90° | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0069 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Quercus ilex</i>) | Seca | Raspar | 60´ | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0070 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Seca | Raspar | 12´46´´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0070a | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Seca | Raspar | 4´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0071 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0072 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Fresca | Raspar | 60´ | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0075 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Fresca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0076 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Fresca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0077 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Quercus ilex</i>) | Seca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0078 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0079 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Corylus avellana</i>) | Fresca | Raspar | 60´ | <90° | Pieza lítica |
| CET. 0080 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Dura | Serrar | 33´54´´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0081 | Cuarzo | Tormes | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Dura | Serrar | 20´ | 90° | Pieza lítica |

Nódulo lutíticos



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0082 | Lutita | ? | Hierba (<i>Lolium perenne</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0083 | Lutita | ? | Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Raspar | 15' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0084 | Lutita | ? | Carnicería (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 45/90° | Pieza lítica |

Riolita

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0001 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 33'05" | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0002 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 33'05" | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0006 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 20' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0007 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 10' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0008 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 8' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0009 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 20' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0015 | Riolita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0091 | Riolita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0092 | Riolita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0093 | Riolita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0098 | Riolita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0099 | Riolita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 106 | Riolita | Gona | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 107 | Riolita | Gona | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 108 | Riolita | Gona | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0014 | Riolita | Gona | Piel-Grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Raspar | 25' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0016 | Riolita | Gona | Piel-Grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Raspar | 30' | 30° | Pieza lítica |
| CET. 0109 | Riolita | Gona | Tubérculo (<i>Smilax sonchifolius</i>) | Fresca | Pelar | 45' | 60° | Pieza lítica |
| CET. 0110 | Riolita | Gona | Tubérculo (<i>Smilax sonchifolius</i>) | Fresca | Cortar | 59' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0115 | Riolita | Gona | Tubérculo (<i>Smilax sonchifolius</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0124 | Riolita | Gona | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Cortar | 55' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0126 | Riolita | Gona | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Raspar | 60'16'' | 45/75° | Pieza lítica |



Sílex

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0024 | Sílex | Kurtzia | Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>) | Fresca | Cortar | 45' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0033 | Sílex | Kurtzia | Hierba (<i>Lolium perenne</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0037 | Sílex | Kurtzia | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Raspar | 10' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0039 | Sílex | Kurtzia | Hueso (<i>Bos taurus</i>) | Fresca | Raspar | 40' | 75/90° | Pieza lítica |
| CET. 0025 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Fresca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0026 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0027 | Sílex | Kurtzia | Avellano (<i>Corylus avellana</i>) | Fresca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0028 | Sílex | Kurtzia | Avellano (<i>Corylus avellana</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0029 | Sílex | Kurtzia | Avellano (<i>Corylus avellana</i>) | Fresca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0030 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0031 | Sílex | Kurtzia | Encina (<i>Quercus ilex</i>) | Seca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0032 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Fresca | Raspar | 60' | <90°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0034 | Sílex | Kurtzia | Encina (<i>Quercus ilex</i>) | Seca | Raspar | 60' | <90°/90° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|------------|------------|----------------------------|---|--------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0035 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Seca | Serrar | 31' 65'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0035a | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Seca | Serrar | 8' 15'' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0038 | Sílex | Kurtzia | Madera (<i>Buxus sempervirens</i>) | Seca | Raspar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0127 | Sílex | Indeterminado | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0128 | Sílex | Flysch Barrika | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0129 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0130 | Sílex | Indeterminado | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0131 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0132 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0133 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0134 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0135 | Sílex | Indeterminado | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0136 | Sílex | Flysch Barrika | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0137 | Sílex | Indeterminado | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0138 | Sílex | Flysch | Piedra (caliza) | Seca | Grabar | 50-100 usos | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0036 | Sílex | Kurtzia | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresco | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0066 | Flint | ? | Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>) | Seco | Raspar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0243 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Bison bonasus</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0244 | Sílex | Villagonzalo de Pedernales | Carne (<i>Bison bonasus</i>) | Fresca | Cortar | 30' | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0245 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Bison bonasus</i>) | Fresca | Cortar | 55' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0246 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Malpolon monspessulanus</i>) | Fresca | Desollar / Descarnar | 30' | 45/90° | Pieza lítica |
| CET. 0247 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 25' | 45° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|-----------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0248 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Bison bonasus</i>) | Fresca | Cortar | 25' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0249 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0250 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0251 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0252 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0253 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0254 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0255 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0256 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0257 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0258 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0259 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0260 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0261 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 4 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0262 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0263 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0264 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 3 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0265 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 3 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0266 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0267 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0268 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0269 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0270 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0271 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0272 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0273 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0274 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 2 Disparos | - | Pieza lítica |
| CET. 0275 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0276 | Sílex | Picacho | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Caza | 1 Disparo | - | Pieza lítica |
| CET. 0277 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | 140' | 90°/45° | Pieza lítica |
| CET. 0278 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | 120' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0279 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | 200' | 91° | Pieza lítica |
| CET. 0280 | Sílex | Zalduendo | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | 20' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0281 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0282 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0283 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0284 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0285 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0286 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0287 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0288 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0289 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0290 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |



| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0291 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0292 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0293 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0294 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0295 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0296 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0297 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |
| CET. 0298 | Sílex | Norkfolk (UK) | Carne (<i>Equus przewalskii</i>) | Fresca | Cortar | - | - | Pieza lítica |

Traquita

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|--|--------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| CET. 0003 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 4' | 45°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0004 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 13'17" + 15' + 5' | 45°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0005 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 18' + 5' | 45°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0010 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 12' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0011 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 50' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0012 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 8' + 8' + 15' | 90° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0013 | Traquita | Gona | Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 15' | 45°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0018 | Traquita | Gona | Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Percusión | 3' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0019 | Traquita | Gona | Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | 5' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0020 | Traquita | Gona | Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Cortar | ? | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0085 | Traquita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0086 | Traquita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0087 | Traquita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Seca | Serrar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0096 | Traquita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0097 | Traquita | Gona | Madera (<i>Quercus robur</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0104 | Traquita | Gona | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 15' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0105 | Traquita | Gona | Madera (<i>Populus sp.</i>) | Fresca | Serrar | 30' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0017 | Traquita | Gona | Piel grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 45°/90° | Pieza lítica |
| CET. 0111 | Traquita | Gona | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Cortar | 60' | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0112 | Traquita | Gona | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Pelar | 31'41" | 45° | Pieza lítica |
| CET. 0114 | Traquita | Gona | Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Fresca | Raspar | 60' | 75°/90° | Pieza lítica |



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|------------|--------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0123 | Traquita | Gona | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Cortar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0125 | Traquita | Gona | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresca | Raspar | 56´36´´ | 45°/75° | Pieza lítica |

Cristal volcánico

| ID | Mat. prima | Origen | Materia trabajada | Estado | Tipo de trabajo | Tiempo de uso | Ángulo de trabajo | Muestra física |
|-----------|-------------------|----------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| CET. 0060 | Cristal volcánico | Elgoibar | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresco | Cortar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0061 | Cristal volcánico | Elgoibar | Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>) | Seco | Cortar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0064 | Cristal volcánico | Elgoibar | Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>) | Fresco | Cortar | 60´ | 90° | Pieza lítica |
| CET. 0065 | Cristal volcánico | Elgoibar | Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>) | Fresco | Pelar | 60´ | <25° | Pieza lítica |