



## RESOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENIEH PARA LAS *OUTSTANDING FACILITIES* EN EL AÑO 2019.

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Acceso a los laboratorios del CENIEH, las propuestas solicitadas se valoran de acuerdo con criterios de selección técnica y criterios de valoración de calidad.

### RESOLVIENDO

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **MICROTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019001
CENIEH_N2019002
CENIEH_N2019007
CENIEH_N2019008
CENIEH_N2019014
CENIEH_N2019016
CENIEH_N2019021
CENIEH_N2019023
CENIEH_N2019026
CENIEH_N2019029
CENIEH_N2019030
CENIEH_N2019031
CENIEH_N2019032
CENIEH_N2019045
CENIEH_N2019047
CENIEH_N2019048
CENIEH_N2019050
CENIEH_N2019051
CENIEH_N2019052
CENIEH_N2019058
CENIEH_N2019060
CENIEH_N2019063
CENIEH_N2019069
CENIEH_N2019070
CENIEH_N2019076
CENIEH_N2019079
CENIEH_N2019082
CENIEH_N2019085



# CENIEH

CENIEH_N2019101
CENIEH_N2019107
CENIEH_N2019111
CENIEH_N2019135
CENIEH_N2019144
CENIEH_N2019146
CENIEH_N2019172
CENIEH_N2019175
CENIEH_N2019189
CENIEH_N2019192
CENIEH_N2019193
CENIEH_N2019195
CENIEH_N2019203
CENIEH_N2019208
CENIEH_N2019209
CENIEH_N2019210
CENIEH_N2019215
CENIEH_N2019230
CENIEH_N2019231
CENIEH_N2019235
CENIEH_N2019236
CENIEH_N2019237
CENIEH_N2019244
CENIEH_N2019249
CENIEH_N2019264
CENIEH_N2019265
CENIEH_N2019273
CENIEH_N2019292
CENIEH_N2019294
CENIEH_N2019296
CENIEH_N2019319

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019035
CENIEH_N2019113
CENIEH_N2019200
CENIEH_N2019220
CENIEH_N2019261



# CENIEH

CENIEH_N2019297
-----------------

CENIEH_N2019000
-----------------

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019053
CENIEH_N2019056
CENIEH_N2019105
CENIEH_N2019120
CENIEH_N2019124
CENIEH_N2019125
CENIEH_N2019160
CENIEH_N2019164
CENIEH_N2019168
CENIEH_N2019173
CENIEH_N2019174
CENIEH_N2019182
CENIEH_N2019262
CENIEH_N2019285
CENIEH_N2019286
CENIEH_N2019305
CENIEH_N2019307
CENIEH_N2019322

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **LUMINISCENCIA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019087
CENIEH_N2019128
CENIEH_N2019177
CENIEH_N2019178
CENIEH_N2019308



# CENIEH

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **SERIES DE URANIO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019025
CENIEH_N2019077
CENIEH_N2019093
CENIEH_N2019269
CENIEH_N2019274
CENIEH_N2019313

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **ARQUEOMAGNETISMO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2019009
CENIEH_N2019010
CENIEH_N2019057
CENIEH_N2019071
CENIEH_N2019121
CENIEH_N2019122
CENIEH_N2019285



Dra. María Martín-Torres  
Directora  
Burgos diciembre de 2019